

Silver Fox Pro Series

PARA USB3.0-Drive/USB3.0-HDD Duplicadora



Función y Características

Copia Performance

- ✧ Tipo Operativo: Autónomo
- ✧ Impecable velocidad de copia: hasta 2.5GB/min en cada puerto, escalable a 120 puertos
- ✧ Compatible Alta con la "Copia Rápida" para Linux (ext2/3/4), NTFS, FAT16/32 y soporta todo tipo de formatos
- ✧ Soporta capacidad de Pendrive USB /USB-HDD hasta 2TB
- ✧ Compatible con pendrive USB 2.0, 3.0, USB-HDD 2.0,3.0, y otros dispositivos USB.

Inspección y Borrado

- ✧ Test H5: Inspección via bit-a-bit para Sectores Defectuosos/ Velocidad de Escritura y Lectura/ Capacidad Real
- ✧ Test H6: Analiza el dispositivo mediante lectura y escritura sin borrar los datos
- ✧ Tres Métodos de Borrado: Borrado Rápido, Borrado completo, Borrado DoD

Funciones Avanzados

- ✧ Conexión PC-Link (para Golden Serie)
 - Seguimiento a tiempo real de control a través de un PC, lo que puede mejorar eficiencia.
 - Graba y mira al informe de log Evento en tiempo real


Mantenimiento

- ✧ Mantenimiento Fácil: Con una estructura especialmente rediseñada y mejorada, los usuarios pueden intercambiar fácilmente las tomas que reducirá los costes de mantenimiento.

Ergonómico

- ✧ La entrada tiene un diseño especial para insertar y extraer los Pendrive con mucha facilidad.

Espeicificación

Foto									
Modelo	UB905H	UB910H	UB920H	UB930H	UB940H	UB960H	UB970H	UB980H	UB9120H
Ranuras	1:4	1:9	1:19	1:29	1:39	1:59	1:69	1:79	1:119

Especificación	Búfer	256MB	
	Velocidad de Copia	2.5GB/min	
	Capacidad	Hasta 2TB	
	Tipo Operativo	Soporta seguimiento de control y el informe evento de salida a través de un PC.	
		Autónomo	
	Idioma	Inglés, Japonés	
	Visualización	LCD monocromo	
	Estado LED	LED(Rojo/Verde) en cada ranura.	
Teclas de Control	4 botones(▲, ▼, OK, ESC)		
Función	Función Copia	Copia Rápida (Sistema y archivo), Todo Tipo de formatos	
		Duplicación asíncrona, Duplicación síncrona,	
	Función comparación	Comparación de bit por bit	
	Función Diagnóstico	Test de velocidad; Test de capacidad;	
		Test A2 Tarjeta falsificada	
		Test H3: Lectura Sola	Test H5: Escritura y Lectura
	Función de Borrado	Borrado Rápido; Borrado Completo; Borrado DoD	
	Función Formato	FAT16/32	
PC-Link	Seguimiento a tiempo real de control		
Compatibilidad	Compatibilidad Flash	USB 2.0/ USB 1.1/ USB Flash/ USB 3.0/ USB HDD	
	Formatos Soportados	Copia Rápida: FAT16/32, NTFS, Linux(Ext2/Ext3/Ext4)	
		Copia Entera: Todos los formatos.	
	Sistema Operativo	Todos (Windows, Linux, Otra sistemas autónomos)	
USB3.0, USB-HDD	Sí, USB3.0, USB-HDD, USB3.0-HDD		
Especificación de Hardware	Fuente de Alimentación	12V, 12.5A	
	Firmware actualizable	Sí	
	Temperatura	Operación: 5°C ~ 45°C, Almacenamiento: -20°C ~85°C	
	Humedad	Operación: 20% ~ 80%, Almacenamiento: 5% ~ 95%	

	Dimensión(cm)	24.1x19.5x11.5~ 45x30x29.5 (120-puerto)
	Peso (kg)	1.9~ 19 (120-puerto)
	Regulaciones	FCC, CE, RoHS